



SUPVAL SRL

Via Bergamo, 116 - 24047 Treviglio (BG) Italia

P.Iva/C.F. 04384680163 - N.REA BG 458913

FASCICOLO TECNICO

Mascherina

FFP2 NR



SUPVAL SRL

Via Bergamo, 116 - 24047 Treviglio (BG) Italia

P.Iva/C.F. 04384680163 - N.REA BG 458913

1

Dati fabbricante



SUPVAL SRL

Via Bergamo, 116 - 24047 Treviglio (BG) Italia
P.Iva/C.F. 04384680163 - N.REA BG 458913

Prodotto da:

Sichuan Prius Biotechnology Ltd - Made in China

Importatore esclusivo:

SUPVAL S.r.l.

Indirizzo:

Via Bergamo, 116

24047 Treviglio (BG) Italia

P.IVA 04384680163

T. +39 0363 1902009

Email: info@supval.it

2

Scheda Tecnica

Modello FFP2-NR



CARATTERISTICHE:

- Non irritante , assorbe l'umido, è comoda e morbida
- Aumenta il tempo d'uso oltre il 30%
- Filtrazione elettrostatica del cotone ad alta efficienza PM 2.5
- Bassa resistenza al respiro ed alta efficienza superiore al 98%
- Il 100% della maschera è coperto da filtro ad alta efficienza.
- Può essere usata per proteggere da polveri, fumi e vapori (sia acquosi che oleosi)

Modalità di smaltimento:



Mascherine:
smaltimento rifiuti
indifferenziati




Sacchetto



Scatola cartone

3

Elenco materiali



NASTRO ELASTICO: 5 mm bianco / nero

- POLIESTERE 87% ELASTAN 13%

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Allungamento manuale 250%
- Allungamento al dinamometro 1,5 Kg. 195%
- 5 mm bianco/nero Gr/m 1,30



SUPVAL SRL

Via Bergamo, 116 - 24047 Treviglio (BG) Italia
P.Iva/C.F. 04384680163 - N.REA BG 458913

4

Colori disponibili

Azzurro



Bianco



Nero



Rosso



Rosa





SUPVAL SRL

Via Bergamo, 116 - 24047 Treviglio (BG) Italia
P.Iva/C.F. 04384680163 - N.REA BG 458913

5

Istruzioni d'uso



Istruzioni per l'uso di mascherine FFP2-NR

Prima di indossare la mascherina è consigliabile lavarsi le mani

1. Aprire la mascherina
2. Indossare la mascherina appoggiandola prima sul naso
3. Agganciare gli elastici dietro le orecchie
4. Conformare lo stringi naso facendolo aderire ai contorni
5. Premere leggermente per ottenere la migliore aderenza possibile anche sulle guance e sotto il mento

Rimuovere la mascherina evitando il contatto con la parte interna

Avvertenze

- La maschera deve essere sostituita dopo ogni utilizzo e si sconsiglia l'uso prolungato per oltre 4 ore.
- Interrompere l'utilizzo se le condizioni di rischio rendono non idoneo un dispositivo di prima classe.
- Questo prodotto non è lavabile, assicurarsi che venga utilizzato entro il periodo di validità.
- Conservare in luogo asciutto e ventilato al riparo da calore diretto.

Validità del prodotto 2 anni

6

Particolarità tecnica:

Interno mascherina



Anti-Appannamento

